

Produktnavn: Rokoko cylinder NOIR, 6 stift

Varenr.:

13256

EAN nr.

5704314132567


DB nr.:

1991530

Foto:



Tegning:



Produktinformation:

Materiale: Messing

Overflade finish: Anodiseret mat sort overflade

Højde: 35 mm
Bredde: 20 mm
Dybde: 39,9 mm

Produktspecifikation:

1 stk. Rokoko cylinder NOIR, 6-stift. Messing med anodiseret mat sort overflade. Inkl. 3 nøgler.


Garanti:

Vi har 2 års reklamationsret.

Skal anvendes med beslag i niveau 3 iht SS-EN 1906: 2012

Godkendelse:

Godkendt iht. SS/EN 1303



Classification for locking cylinder according to SS-EN 1303:2015:

Category of use	Durability	Door Mass	Fire resistance	Safety	Corrosion resistance and temperature	Key related security	Attack resistance
1	6	0	B	0	C	6	C

Information:

The product should not be modified in any way except in accordance with those modifications described in the instructions. The limitations on its intended use, such as the limitation of the temperature range, environment etc.

Miljøafgrænsning:

Temperaturinterval: -15°C til 50°C grader
Relativ luftfugtighed: Max. 80%

Vedligeholdelse:

Vaskes med en mild sæbeopløsning af opvaskemiddel og vand. Skyld med rent vand og tør efter med en tør klud. Brug ikke skurepulver, ståluld eller andre aggressive produkter, da de ridser overfladen. Vi anbefaler du min. hver 6. måned giver cylinderen låsespray.

Pakkestørrelse:

1 stk. i blister

Sikkerhed og miljø:

Der er ingen miljørisiko ved benyttelse af produktet.
Ingen risiko for brand.

Produktnavn: Rokoko cylinder NOIR, 6 stift

Varenr.: 13256

EAN nr. 5704314132567

DB nr.: 1991530

Reserve dele / tilbehør

Mest benyttede:

11330 Cylinderring NOIR, universal, oval, indiv.
11151

13251

11329

11151

Relaterede produkter:

Oval cylinder NOIR, 6 stift
Vridergreb NOIR, CC 30 mm
Dørgreb L-form NOIR, 19 mm

Monteringsvejledning:

Skrue cylinderringene af fra den indvendige side. Fra indvendig side skrues den eksisterende udvendige cylinder og indvendige rokoko cylinder af. De nye cylindre monteres med medfølgende skruer.

