

316

**De fineste  
dørgreb  
til de bedste  
idéer**

## Lad detaljerne løfte helheden

Hos Habo har vi en passion for detaljer. Som Nordens førende virksomhed inden for beslag ved vi, at valget af dørgreb gør en stor forskel for helhedsoplevelsen. Du fornemmer det allerede ved første blik. Du forstår det, når du mærker, hvordan materiale, form og funktion går op i en højere enhed i hver bevægelse. Og du bliver overbevist, når du efter års anvendelse får samme positive fornemmelse, som da dørgrebet

var nyt. Med det bedste inden for design og kvalitet hjælper vi dig til at skabe et byggeprojekt, der fungerer bedre.

Det er meget almindeligt at anvende rustfrit stål i klasse AISI 304 til dørgreb af rustfrit stål, der trods betegnelsen godt kan få mindre rustpletter. I 316-serien fokuserer vi på de høje krav, der ofte gælder for offentlige og kommercielle byggerier. Derfor er alle dørgreb og tilbehør fremstillet

i endnu bedre AISI 316-stål. Denne betegnelse betyder, at stålet er rustfrit og syrefast og derfor mere velegnet til anvendelse både udendørs og i krævende miljøer.

Hos Habo har vi produkterne, logistikken og ydelserne, der hjælper dig til at virkeliggøre dine bedste idéer. Nogle af vores fineste dørgreb finder du i denne brochure.





# Vi er med dig fra skitse, til nøglen stikkes i døren

Lige så vigtigt som valget af dit favoritdørgreb, er valget af leverandør. Habo har været med længe, og du kan regne med os som en pålidelig og førende nordisk aktør på markedet i mange år fremover. Hvorfor er det vigtigt? For dig, der tegner

og planlægger byggeprojekter, rækker vores forpligtelse længere end til et bredt udvalg af kvalitetsprodukter.

Vi støtter dig med inspiration, rådgivning og support fra skitse, til nøglen stikkes i døren. For at forenkle dit arbejde hjælper vi dig

med billedmateriale, 3D-skitser, tips, vejledning og monteringsanvisninger til dørgreb og tilbehør, der kan lette dit produktvalg og din visualisering. Besøg vores hjemmeside, og vælg selv blandt udvendige og indvendige dørgreb og miljøer i vores virtuelle testrum.



# Design og funktion til fremtidens projekter

Hvad gør du om 20 år? Uanset hvor meget livet forandrer sig, byder Habos dørgreb næppe på nogen overraskelser. Hvad angår design og funktion er vi både kompromisløse og forudsigelige. Vi tænker langsigtet og udvikler produkter med

mekanik, sikkerhed og form, der lever op til både nutidens og fremtidens projekter. Planlægger du en privatbolig eller måske 200 nye lejligheder? Så er Habos stilrene dørgreb et sikkert, trygt og lige så klogt valg i dag, som i morgen.



**Dørgreb 316-1** Tidløst dørgreb med en let buet L-form og god ergonomi. Dørgrebet har en ekstra børstet overside, der skaber farvespil og nuancer i det rustfrie materiale.



**Dørgreb 316-3** Tidløst dørgreb, hvis stilrene, let buede greb i coupe-form har gjort det til en populær klassiker til de fleste miljøer i mange år.




**Dørgreb 316-2** Tidløst, enkelt, minimalistisk og moderne dørgreb, der passer lige så godt til privatboligen som til kontorhuset. Dørgrebet har en klassisk L-form.



**Dørgreb 316-4** Tidløst dørgreb med rundede overflader og bløde former, der giver døren et stilrent men samtidig let klassisk udtryk.


# Find dine egne favoritter



## Dørgreb 316-1

16635 Dørgreb 316-1 19 mm med roset


Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-60 mm. Dørgrebet leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 1 stk. styreplug.



## Dørgreb 316-1

16636 Dørgreb 316-1 19 mm uden roset

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-60 mm.




## Dørgreb 316-2

16621 Dørgreb 316-2 16 mm med roset

16622 Dørgreb 316-2 19 mm med roset

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-60 mm. Dørgrebet leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 1 stk. styreplug.




## Dørgreb 316-2

16623 Dørgreb 316-2 16 mm uden roset

16624 Dørgreb 316-2 19 mm uden roset

16625 Dørgreb 316-2 19 mm uden roset, massivt

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-60 mm.




## Dørgreb 316-3

16626 Dørgreb 316-3 120 mm med roset

16629 Dørgreb 316-3 120 mm med roset, massivt

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-60 mm. Dørgrebet leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 1 stk. styreplug.




## Dørgreb 316-3

16627 Dørgreb 316-3 120 mm uden roset

16630 Dørgreb 316-3 120 mm uden roset, massivt

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-60 mm.




## Dørgreb 316-4

16631 Dørgreb 316-4 113,5 mm med roset, massivt

16633 Dørgreb 316-4 125 mm med roset, massivt

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-60 mm. Dørgrebet leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 1 stk. styreplug.




## Dørgreb 316-4

16632 Dørgreb 316-4 113,5 mm uden roset, massivt

16634 Dørgreb 316-4 125 mm uden roset, massivt

Dørgreb i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-60 mm.



**Roset**

16637 Roset cc 30 mm 2 mm

Dørgrebsrosen i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-75 mm. Dørgrebsrosen leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 1 stk. styreplug.

Leveres i sæt.




**Roset**

16638 Roset cc 38 mm 2 mm

Dørgrebsrosen i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-75 mm. Dørgrebsrosen leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer og 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker.

Leveres i sæt.



**Nøgleskilt**

16639 Nøgleskilt 2 mm

Nøgleskilt i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-75 mm. Nøgleskiltet leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer og 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker.

Leveres i sæt.



**Toiletbesætning**

16640 Toiletbesætning standard 2 mm


Toiletbesætning for modullåsekasse i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-75 mm. Toiletbesætningen leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer og 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker.



**Toiletbesætning**

16642 Toiletbesætning handicap 2 mm

Toiletbesætning handicap for modullåsekasse i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-75 mm. Toiletbesætningen leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer og 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker.




**Blindsilt**

16644 Blindsilt cc 30 mm 2 mm

Blindsilt i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-75 mm. Blindsiltet leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer og 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker.

Leveres i sæt.




**Blindsilt**

16645 Blindsilt cc 38 mm 2 mm

Blindsilt i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-75 mm. Blindsiltet leveres med 2 stk. 4 x 38 mm skruer, 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer og 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker.

Leveres i sæt.



**Cylindervrider**

16646 Cylindervrider standard 2 mm


Cylindervrider i børstet, syrefast rustfrit stål. Passer til dørtykkelser på 35-60 mm. Cylindervrideren leveres med 2 stk. 5 x 65 mm knækskruer, 2 stk. 28 mm cylinderskruer og 63 mm cylindervriderpind med plade.



#### Cylinderring

- 16647 Cylinderring 41 udvendig 6 mm
- 16648 Cylinderring 41 udvendig 8 mm
- 16649 Cylinderring 41 udvendig 11 mm
- 16650 Cylinderring 41 udvendig 13 mm
- 16651 Cylinderring 41 udvendig 16 mm
- 16652 Cylinderring 41 udvendig 18 mm
- 16653 Cylinderring 41 udvendig 21 mm
- 16654 Cylinderring 41 udvendig 24 mm


Cylinderring, udvendig, i børstet, syrefast rustfrit stål.



#### Cylinderring

- 16655 Cylinderring 45 indvendig 6 mm
- 16656 Cylinderring 45 indvendig 8 mm
- 16657 Cylinderring 45 indvendig 11 mm
- 16658 Cylinderring 45 indvendig 13 mm
- 16659 Cylinderring 45 indvendig 16 mm
- 16660 Cylinderring 45 indvendig 18 mm
- 16661 Cylinderring 45 indvendig 21 mm

Cylinderring, indvendig, i børstet, syrefast rustfrit stål. Cylinderringen leveres med 2 stk. 5 x 65 mm knækskruer.



#### Cylinderring

- 16662 Cylinderring 51 indvendig rokoko 6 mm
- 16663 Cylinderring 51 indvendig rokoko 8 mm
- 16664 Cylinderring 51 indvendig rokoko 11 mm
- 16665 Cylinderring 51 indvendig rokoko 13 mm
- 16666 Cylinderring 51 indvendig rokoko 16 mm
- 16641 Cylinderring 51 indvendig rokoko 18 mm
- 16668 Cylinderring 51 indvendig rokoko 21 mm

Cylinderring, indvendig, rokoko i børstet, syrefast rustfrit stål. Cylinderringen leveres med 2 stk. 5 x 65 mm knækskruer.




#### Cylinderafdækning

- 16669 Cylinderafdækning euro 2 mm

Cylinderafdækning, euro, i børstet, syrefast rustfrit stål. Cylinderafdækningen leveres med 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 2 stk. hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.

Leveres i sæt.




#### Dørgrebsroset

- 16670 Dørgrebsroset smalprofi cc 50 mm 2 mm

Dørgrebsroset, smalprofil cc 50, i børstet, syrefast rustfrit stål. Dørgrebsrosetten leveres med 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.

Leveres i sæt.




#### Cylinderafdækning

- 16671 Cylinderafdækning smalprofil euro cc 50 mm 2 mm

Cylinderafdækning, smalprofil euro cc 50, i børstet, syrefast rustfrit stål. Cylinderafdækningen leveres med 2 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.


Leveres i sæt.



#### Blindskilt

- 16738 Blindskilt 212 x 54 mm


Blindskilt i børstet, syrefast rustfrit stål. Blindskiltet leveres med 4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.



#### Langskilt

- 16739 Langskilt 2830 212 x 54 mm


Langskilt med grebshul i børstet, syrefast rustfrit stål. Langskiltet leveres med 4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.



**Langskilt**

16740 Langskilt 2832-72 euro 212 x 54 mm


Langskilt med grebshul og hul for eurocylinder i børstet, syrefast rustfrit stål. Langskiltet leveres med 4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.



**Langskilt**

16742 Langskilt 2833-72 212 x 54 mm


Langskilt med grebs- og nøglehul i børstet, syrefast rustfrit stål. Langskiltet leveres med 4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.



**Langskilt**

16743 Langskilt 2831-105 212 x 54 mm


Langskilt med grebshul og hul for oval cylinder i børstet, syrefast rustfrit stål. Langskiltet leveres med 4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.



**Langskilt**

16744 Langskilt med vrider 2834-105 212 x 54 mm


Langskilt med grebshul og vrider i børstet, syrefast rustfrit stål. Langskiltet leveres med 4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm hylstermøtrikker, 4 stk. træskruer og 2 stk. cylinderskruer.



**Langskilt**

16745 Langskilt med vrider 2381-105 212 x 54 mm


Langskilt med grebshul og vrider i børstet, syrefast rustfrit stål. Langskiltet er beregnet til brug med cylinderring. Langskiltet leveres med 4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm hylstermøtrikker, 4 stk. træskruer, 2 stk. 5 x 65 mm knækskruer og 2 stk. cylinderskruer.



**Langskilt**

16746 Langskilt 2852-105 212 x 54 mm


Dækskilt med grebshul og hul for cylinderring i børstet, syrefast rustfrit stål. Langskiltet leveres med 4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 4 stk. træskruer.



**Langskiltsæt toilet**

16747 Langskiltsæt toilet 2835-105 212 x 54 mm

Langskiltesæt til toilet cc 105 mm i børstet, syrefast rustfrit stål. Langskiltet leveres med 4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 8 stk. træskruer.




**Langskiltsæt toilet**

16748 Langskiltesæt toilet 2835-72 212 x 54 mm

Langskiltesæt til toilet cc 72 mm i børstet, syrefast rustfrit stål. Langskiltet leveres med 4 stk. 4 x 75 mm knækskruer, 4 stk. 4 mm hylstermøtrikker og 8 stk. træskruer.






**Dørstop**

16672 Dørstop 2890 19 x 75 mm grå

Dørstop ø19 i børstet, syrefast rustfrit stål.  
Til vægmontering.



**Dørstop**

16673 Dørstop 2892 22 x 50 mm grå


Dørstop ø22 i børstet, syrefast rustfrit stål.  
Til gulv- eller vægmontering.



**Dørstop**

16674 Dørstop 2893 22 x 75 mm grå


Dørstop ø22 i børstet, syrefast rustfrit stål.  
Til gulv- eller vægmontering.



**Dørstop**

16643 Dørstop 2897 43 x 23,7 mm skildpadde  
grå


Dørstop ø45, skildpadde i børstet, syrefast  
rustfrit stål. Til gulvmontering.



**Dørgrebspind**

16730 Dørgrebspind 120 mm dacromet


Dørgrebspind i stål med yderbehandling  
i dacromet.



**Pinolskrue**

16731 Pinolskrue M5 x 6,5 mm

Pinolskrue i rustfrit stål. Passer til 16 mm  
dørgreb, artikel nr. 16621 og 16623.  
Indeholder 2 stk.



**Pinolskrue**

16732 Pinolskrue M5 x 8 mm

Pinolskrue i rustfrit stål. Passer til 19 mm  
dørgreb, artikel nr. 16635, 16636, 16622,  
16624, 16625, 16626, 16627, 16629, 16630,  
16631, 16632, 16633 og 16634. Indeholder  
2 stk.



**Skruesæt**

16734 Skruesæt M4 x 38 mm

Skruesæt med hylstermøtrik i forniklet  
messing. Skruesættet indeholder 2 stk.  
4 x 38 mm skruer og 2 stk. 4 mm  
hylstermøtrikker.

# Certificeret kvalitet fra Habo

Som Nordens førende leverandør af beslag kender vi betydningen af et omhyggeligt materialevalg. Både hvad angår form, styrke og funktion stiller vi høje krav til vores produkter.

Samtlige 316-dørgreb er testede og certificerede iht. kategori EN 1906 klasse 4, den mest krævende europæiske standard. Læs mere om certifikatet på vores hjemmeside.



## Skruesæt

16735 Skruesæt M4 x 75 mm

16736 Skruesæt M4 x 90 mm

Skruesæt med hylstermøtrik i forniklet messing. Skruesættet 16735 indeholder 2 stk. 4 x 75 mm knækskrue og 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker. Skruesættet 16736 indeholder 2 stk. 4 x 90 mm knækskrue og 2 stk. 4 mm hylstermøtrikker.




## Knækskrue

16846 Knækskrue M5 x 65 mm

16847 Knækskrue M5 x 90 mm

Skruesæt i rustfrit stål. Indeholder 2 stk.



## Styreplug


16737 Styreplug

Styreplug i rød plast. Styrepluggen bruges til monteringen af dørgreb med gennemgående skruer. Styrepluggen gør det hurtigt og enkelt at montere skruen i hylstermøtrikken, samtidig med den sikrer at, skruerne sidder bedre fast. Indeholder 2 stk.

# Alle vores produkter er lette at montere

Et godt dørgreb skal ikke blot passe som hånd i handske i arkitektens tegneprogram, det skal også passe i døren uden besvær. Fælles for alle vores modeller er, at de er lette at montere. For at gøre dit produktvalg til virkelighed på byggepladsen er der altid en monteringsanvisning på nettet. Illustrationer forklarer hvert eneste trin, indtil dørgrebet sidder, som det skal.

Har du behov for yderligere information eller gode råd undervejs? Så tal med din forhandler, eller ring til os hos Habo.



# Om Habo

Siden starten i 1921 har Habo haft en passion for detaljer. Det mærker man ikke blot i design og udvikling af vores produkter eller i funktion, bredde og kvalitet. Det præger også vores syn på

godt håndværk og effektiv problemløsning.

Med ca. 7.000 varenumre i sortimentet er vi førende inden for beslag i Norden, og du finder dem hovedsagelig i byggemarkeder,

håndværkerforretninger og hos låsesmede.

Se mulighederne på vores hjemmeside eller hos nærmeste forhandler.

Habo Danmark A/S  
Trigevej 20, Søften  
8382 Hinnerup  
T + 45 86 74 13 23  
F + 45 86 74 13 63  
habo.danmark@habo.com

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i sortiment og/eller produktspecifikationer. Se vores løbende opdaterede sortiment på [www.habo.com](http://www.habo.com)

# habo®