

James Hardie Denmark

filial af
James Hardie Europe GmbH

Produktoversigt 2022



fermacell™ Stålsystem

Indhold

fermacell™ Stålsystem

- Stolper 4
- Top- og bundskinner 6
- Teleskopprofiler 8
- Forstærkningsstolper 10
- Tilbehør 12

Logistik & service

- Logistik & Service 13
- Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 14

HUSK at bestille dine varer direkte på EDI eller:
order-dk@jameshardie.com

Byggebranchens stærkeste brands!



En holdbar facade i eksklusivt design

- Meget naturligt udseende med tidløst farveudvalg.
- Mindre vedligehold takket være den unikke.
- ColourPlus™ Teknologi
- Udført i et stærkt ubrændbart materiale
- Nem montage



Stil krav til din gipsvæg og vælg fermacell!

- Slag- og skruefast
- Brandsikker
- Lydisolerende
- Hurtig at montere
- Bæredygtighed





fermacell™ Stålsystem stolper

fermacell Stålprofiler er bredere i begge flanger end de gængse stålprofiler.

	Længde	Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil CW 50 - Stolpe							
	2 600 mm	CW 50 - 2 600	79551*	1416614	0,6×48,8×49×47 mm	0,71	1 bundt (8 stk.)
	3 000 mm	CW 50 - 3 000	79552	1416620			
	3 500 mm	CW 50 - 3 500	79553*	1416621			
	4 000 mm	CW 50 - 4 000	79563*	1526354			Stort bundt (128 stk.)
	max 8 000 mm	CW 50 - specialmål	291028*				
Profil CW 75 - Stolpe							
	2 600 mm	CW 75 - 2 600	79554	1416622	0,6×73,8×49×47 mm	0,82	1 bundt (8 stk.)
	3 000 mm	CW 75 - 3 000	79555	1416624			
	3 500 mm	CW 75 - 3 500	79556	1416625			
	4 000 mm	CW 75 - 4 000	79564	1522020			Stort bundt (96 stk.)
	5 000 mm	CW 75 - 5 000	79566*	1638968			
	6 000 mm	CW 75 - 6 000	79567*	1638969			
	max 8 000 mm	CW 75 - specialmål	291037*				
Profil CW 100 - Stolpe							
	2 600 mm	CW 100 - 2 600	79557	1416631	0,6×98,8×49×47 mm	0,93	1 bundt (8 stk.)
	3 000 mm	CW 100 - 3 000	79558	1416632			
	3 500 mm	CW 100 - 3 500	79559	1416633			
	4 000 mm	CW 100 - 4 000	79565*	1522021			Stort bundt (64 stk.)
	5 000 mm	CW 100 - 5 000	79568*	1638970			
	6 000 mm	CW 100 - 6 000	79569*	1638971			
	max 8 000 mm	CW 100 - specialmål	291046*				

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner, efter gældende europæiske standarder.

Stålprofiler kan leveres på specialmål/fixmål.
Ring venligst for yderligere oplysninger om
pris, mængde og leveringstid. +45 39 69 89 07.



fermacell™ Stålsystem stolper

Godstykkelsen er 0,60 mm og letter montagen betydeligt* samt væggenes stabilitet øges.

Længde	Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil CW 125 · Stolpe						
	3000 mm	CW 125 - 3000	79560*	1416634	0,6 × 123,8 × 49 × 47 mm	1,09
	4000 mm	CW 125 - 4000	79561*	1416635		
	5000 mm	CW 125 - 5000	291051*	1883052		
	6000 mm	CW 125 - 6000	291050*	1883053		
	max 8000 mm	CW 125 - specialmål	291054*			
						1 bundt (8 stk.)
						Stort bundt (64 stk.)
Profil CW 150 · Stolpe						
	3000 mm	CW 150 - 3000	291060*	1877358	0,6 × 148,8 × 49 × 47 mm	1,09
	4000 mm	CW 150 - 4000	291058*	1877360		
	max 8000 mm	CW 150 - specialmål	291061*			
						1 bundt (8 stk.)
						Stort bundt (48 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.






CE Alle fermacell™ Stålsystemer er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner, efter gældende europæiske standarder.



fermacell™ Stålsystem top- og bundskinner

Top- og bundskinner der passer til CW og UA stolperne.

Standard flange 40 mm

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UW 50 - Skinne							
	4000 mm	UW 50/40 - 4000	79570	1416637	0,6 x 50 x 40 x 40 mm	0,58	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (160 stk.)
Profil UW 75 - Skinne							
	4000 mm	UW 75/40 - 4000	79572	1416638	0,6 x 75 x 40 x 40 mm	1,06	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (120 stk.)
Profil UW 100 - Skinne							
	4000 mm	UW 100/40 - 4000	79574	1416639	0,6 x 100 x 40 x 40 mm	0,81	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (80 stk.)
Profil UW 125 - Skinne							
	4000 mm	UW 125 - 4000	79576*	1416641	0,6 x 125 x 40 x 40 mm	0,88	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (60 stk.)
Profil UW 150 - Skinne							
	4000 mm	UW 150 - 4000	291116*	1877356	0,6 x 150 x 40 x 40 mm	0,88	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (60 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.




CE Alle fermacell™ Stålfiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner, efter gældende europæiske standarder.



fermacell™ Stålsystem top- og bundskinner

Top- og bundskinner der passer til CW og UA stolperne.




Høj flange 60 mm

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UW 50 - Skinne							
	4 000 mm	UW 50/60 - 4 000	79571*	1522022	0,6 x 50 x 60 x 60 mm	0,92	1 bundt (4 stk.) Stort bundt (160 stk.)
Profil UW 75 - Skinne							
	4 000 mm	UW 75/60 - 4 000	79573	1522023	0,6 x 75 x 60 x 60 mm	1,06	1 bundt (4 stk.) Stort bundt (120 stk.)
Profil UW 100 - Skinne							
	4 000 mm	UW 100/60 - 4 000	79575*	1522024	0,6 x 100 x 60 x 60 mm	1,19	1 bundt (4 stk.) Stort bundt (80 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålsystemer er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner, efter gældende europæiske standarder.





Selvklebende polyethenstrimmel

	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Enhed
Selvklebende polyethenstrimmel til montage på 50 mm skinner					
	Polyethen	79593	1456737	3 x 45 x 30 000 mm	30 m
Selvklebende polyethenstrimmel til montage på 75 mm skinner					
	Polyethen	79594	1456738	3 x 70 x 30 000 mm	30 m
Selvklebende polyethenstrimmel til montage på 100/125/150 mm skinner					
	Polyethen	79595	1456739	3 x 95 x 30 000 mm	30 m

fermacell™ Stålsystem teleskopprofiler





Teleskopprofiler til optagelse af nedbøjninger op til maks. 60 mm.

UWTx til 60 mm teleskopering (kun til ét lag fermacell® fibergips)

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UWTx 75-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWTx 75-60 1.5	291163	2102471	2500×75×1,5 mm	4,8	1 bundt (4 stk.)
Profil UWTx 100-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWTx 100-60 1.5	291164	2102476	2500×100×1,5 mm	5,1	1 bundt (4 stk.)
Profil UWTx 125-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWTx 125-60 1.5	291165	2102477	2500×125×1,5 mm	5,4	1 bundt (4 stk.)
Profil UWTx 150-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWTx 150-60 1.5	291166*	2102478	2500×150×1,5 mm	5,6	1 bundt (4 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

UWT til 60 mm teleskopering





	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UWT 75-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 75-60 1.0	291130	1863393	2500×75×1,0 mm	2,7	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 100-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 100-60 1.0	291134	1863395	2500×100×1,0 m	2,9	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 125-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 125-60 1.0	291138	1863396	2500×125×1,0 mm	3,1	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 150-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 150-60 1.0	291123*	1863397	2500×150×1,0 mm	3,3	1 bundt (4 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

fermacell™ Stålsystem teleskopprofiler

Teleskopprofiler til optagelse af nedbøjninger op til maks. 100 mm.

UWT til 100 mm teleskopering

	Længde	Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UWT 75-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 75-100 2.0	291131*	1863399	2500×75×2,0 mm	6,6	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 100-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 100-100 2.0	291135*	1863400	2500×100×2,0 mm	7,0	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 125-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 125-100 2.0	291139*	1863401	2500×125×2,0 mm	7,4	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 150-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskop profil UWT 150-100 2.0	291125*	1863402	2500×150×2,0 mm	7,8	1 bundt (4 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.



fermacell™ Stålsystem forstærkningsstolper

Ved plademontage i forstærket stål skal der benyttes skruer med borespids.

Vinkler og montagesæt findes på næste side

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
UA 50 - Forstærkningsstål							
	3000 mm	UA 50 - 3000	79533	1547945	2,0 x 48,8 x 40 x 40 mm	1,77	1 bundt (4 stk.)
	4000 mm	UA 50 - 4000	79534*	1547947			
UA 75 - Forstærkningsstål							
	3000 mm	UA 75 - 3000	79587	1547948	2,0 x 73,8 x 40 x 40 mm	1,99	1 bundt (4 stk.)
	4000 mm	UA 75 - 4000	79588*	1547949			
UA 100 - Forstærkningsstål							
	3000 mm	UA 100 - 3000	79535*	1547950	2,0 x 98,8 x 40 x 40 mm	2,49	1 bundt (4 stk.)
	4000 mm	UA 100 - 4000	79536	1547951			
UA 125 - Forstærkningsstål							
	4000 mm	UA 125 - 4000	79538*	1548781	2,0 x 123,8 x 40 x 40 mm	2,87	1 bundt (4 stk.)
							Stort bundt (60 stk.)
UA 150 - Forstærkningsstål							
	2600 mm - 7500 mm	UA 150-specialmål	79550*	-	2,0 x 148,8 x 40 x 40 mm	3,44	1 bundt (1 stk.)
							Stort bundt (40 stk.)




* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner, efter gældende europæiske standarder.




fermacell™ Forstærkningsstolper

Ved plademontage i forstærket stål, skal der benyttes skruer med borespids.

Forbrug	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. stk	Enhed	
Vinkel til forstærkningsstål UA 50							
	Pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79540	1548775	2,0×40×50×80 mm	0,09	1 kasse (100 stk.)
Vinkel til forstærkningsstål UA 75/100							
	Pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79532	1547956	2,0×65×50×80 mm	0,17	1 kasse (50 stk.)
Vinkel til forstærkningsstål UA 100/125/150							
	Pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79541*	1548776	2,0×90×50×80 mm	0,30	1 kasse (20 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.


Forbrug	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. stk	Enhed	
Montagesæt til forstærkningsstål UA 50/75/100							
	Pr. længde profil 4 stk.	Montagesæt	79531	1547955	M 8×20 mm	2,1	1 kasse (100 stk.)



Tilbehør til fermacell™ Stålsystem

Længde	Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
--------	------------	--------------------	--------------	-------------	-----------------	-------

Profil LWI 90 - hjørnestolpe


	3000 mm	LWI 90 - 3000	79581	1416730	0,6 x 60 mm	0,65	1 bundt (10 stk.)
---	---------	---------------	-------	---------	-------------	------	----------------------

Benævnelse	Artikel- nummer	DB nummer	Beregnet til godstykkelse	Enhed
------------	--------------------	--------------	------------------------------	-------

Fiksértang

	Fiksértang*	79549*	1548061	Op til 0,6 mm	1 stk.
--	-------------	--------	---------	---------------	--------

Stålklipper til CW/UW 50, 75 & 100 mm

	Stålklipper*	79599*	1469252	Op til 0,6 mm	1 stk.
	Klinge - løs*	79530*	1548782		

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

Logistik & Service



Fragt

Fermacell™ stålsystem (uafløst)

Mængde	Beskrivelse	Pris i DKK /palle Jylland/Fyn	Pris i DKK /palle Sjælland
1 - 25 bdt.	-	990,00	1540,00
26 - 50 bdt.	-	770,00	1320,00
51 - 100 bdt.	-	1320,00	2200,00
Over 100 bdt.	Kontakt kontoret for priser	-	-
inkl. 6 ton pladeprodukter	Bestilling af stål inkl. 6 tons fermacell pladeprodukter	Gratis*	Gratis*

*kun til brofaste øer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Indgåelse af aftaler

- Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og ordrer.
- Endelig aftale foreliggende først ved modtaget ordrebekræftelse fra James Hardie Denmark - filial af James Hardie Europe GmbH (herefter omtalt James Hardie Denmark)
- Afgivne tilbud, mundtlige udtalelser og garantier fra salgsmedarbejdere før eller i forbindelse med indgåelse af ordrer er kun bindende, hvis de er indeholdt i ordrebekræftelsen.
- Købers evt. indkøbsbetingelser er ikke en del af aftalen med mindre disse er indeholdt i ordrebekræftelsen.
- Oplysninger, tegninger, billeder, beregninger, tekniske data, vægt-, mål- og ydelsesbeskrivelser indeholdt i prislister, brochurer, bilag til tilbud og lign. er kun vejledende, medmindre de udtrykkeligt er betegnet som bindende i ordrebekræftelsen.
- James Hardie Denmark's produktoversigt, specifikationer, brochurer mv. er ikke bindende for James Hardie Denmark og kan når som helst ændres uden varsel. Prøver er kun typeprøver. James Hardie Denmark kan derfor ikke påtage sig ansvaret at levere varer, der i alle henseender svarer til prøver herpå. Teknisk vejledning og udregning af materialeforbrug er udelukkende en service, for hvilken James Hardie Denmark ikke påtager sig noget ansvar. James Hardie påtager sig endvidere intet ansvar for rådgivning eller valg af materialer, konstruktionsmæssige forhold eller lign, idet James Hardie Denmark udtrykkeligt opfordrer til at der antages selvstændig rådgivning herom.

2. Priser

- Alle priser er nettopriser excl. merværdiafgift og evt. andre offentlige afgifter.
- Evt. andre omkostninger ved leverancen (såsom havneafgift, overliggende dagspenge, stædepenge, forbindelses- og vejningsgebyrer, vej- og søafgifter m.v.), emballageomkostninger, gebyr for lån og benyttelse af emballage (sække, kasser, paller osv.) samt omkostninger til returnering, bortskaffelse eller destruktions af emballage afholdes af køber.

3. Betaling og modregning

- Alle leverancer skal betales netto kontant ved levering, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
- Evt. kontaktrabat beregnes kun af varens værdi uden tillæg af moms, fragt, emballage og evt. andre ydelser eller tillæg.
- Ved overskridelse beregnes morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser med fakturadato som forfaldsdato.
- Køber er ikke berettiget til at tilbageholde beløb for eventuelle modkrav, som ikke på betalingstidspunktet er anerkendt af James Hardie Denmark.
- Køber er kun berettiget til aftalt rabat, hvis alle forfaldne fakturabeløb fra andre leverancer fra James Hardie Denmark eller koncernforbundne selskaber er betalt.

4. Levering

- Medmindre andet er aftalt sker levering frit på ladvogn på købers lager, købers kundes lager eller angiven byggeplads i henhold til ordrebekræftelsen.
- Levering foregår på lastbil op til 32 tons brutto, og køber er ansvarlig for tilfredsstillende

tilkørselsforhold samt nødvendigt mandskab og hjælpemidler til aflæsning.

- Leveringstid angives efter bedste skøn, og er kun vejledende, medmindre den udtrykkeligt er betegnet som fast leveringstidspunkt. Ved levering pr. bil leveres ved vognkant ved fast vej, så tæt på leveringsstedet som muligt. Køber stiller mandskab til rådighed for aflæsning. Er det fornødne mandskab og aflæsningsgrej ikke tilstede ved leverancens ankomst til leveringsstedet, kan James Hardie Denmark enten foranledige aflæsning for købers regning eller tage leverancen med retur og afkræve køber returfragt og lagerleje for opbevaring. I begge tilfælde henstår leverancen for købers regning og risiko.
- Såfremt leveringen forsinkes i mere end 4 uger i forhold til oprindeligt aftalt leveringstidspunkt, kan køber hæve aftalen. Obs. Gælder ikke specialmål.
- Køber kan ikke kræve erstatning som følge af forsinkelse, medmindre forsinkelsen overstiger 4 uger, eller der er aftalt et fast leveringstidspunkt, og forsinkelsen kan tilregnes James Hardie Denmark som forsætlig eller groft uagtsomt. Erstatningen kan ikke overstige 1% af varens nettoværdi pr. påbegyndt uge forsinkelsen overstiger 4 uger eller det aftalte leveringstidspunkt, og erstatningen kan højst udgøre 10% af varens nettoværdi. James Hardie Denmark er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder.

5. Reklamation

- Køber skal straks efter modtagelse foretage en undersøgelse af leverancer, herunder kvalitet, farver og mængder samt for evt. transport-skader: (SKAL noteres på fragtbrevet).
- Enhver reklamation skal ske straks og skriftligt. email:fermacell-dk@jameshardie.dk

6. Ejendomsforbehold

- Ejendomsretten til de leverede varer tilkommer James Hardie Denmark indtil hele købesummen er betalt.

7. Ansvar for mangler

- Såfremt der foreligger mangler, som James Hardie Denmark er ansvarlig for, er James Hardie Denmark efter eget valg berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller give et forholdsmæssigt afslag. James Hardie Denmark's ansvar kan aldrig overstige værdien af det købte.
- Købers mangelbeføjelser forudsætter, at køber har reklameret rettidigt, og at køber nøje har overholdt de forskrifter og anvisninger, der er givet af James Hardie Denmark, for de enkelte produkters opbevaring, behandling og montage mv.
- James Hardie Denmark's ansvar for mangler er begrænset til ovenstående afhjælpning, og James Hardie Denmark har intet ansvar herudover for mangler ved de leverede varer, herunder for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder, og kan aldrig overstige varens værdi.
- Eventuel reparation eller omlevering medfører ingen forlængelse af garantiperioden. Skjulte fejl, som først opdages i forbindelse med opsætning af varen skal straks påtales og senest 3 måneder efter levering. Kunden skal

sikre, at entreprenøren/bygherre efter at have konstateret en skjult (oprindelig mangel) stopper arbejdet/ibrugtagning af varen, og dermed begrænse skadesomfanget. James Hardie Denmark er berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller betale et forholdsmæssigt afslag. Erstatningsansvaret kan i alle tilfælde, og uanset ansvarsgrundlag, aldrig overstige varens værdi.

8. Produktansvar

- James Hardie Denmark er ansvarlig for de leverede varers evt. skadeforvoldelse efter bestemmelserne i lov om produktansvar.
- James Hardie Denmark er ikke ansvarlig for tingskade, driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder, og ansvaret kan ikke overstige DKK. 5 mio.
- Såfremt James Hardie Denmark måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde James Hardie Denmark skadesløs i samme omfang, som James Hardie Denmark's ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig adicere ved samme domstol, som behandler et eventuelt erstatningskrav rejst mod James Hardie Denmark.
- James Hardie Denmark har tegnet produktansvarsforsikring i anerkendt selskab.

9. Force Majeure

- James Hardie Denmark er ikke ansvarlig, såfremt den manglende opfyldelse skyldes omstændigheder udenfor James Hardie Denmark's kontrol, og som ikke kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, som f.eks. pandemier, krig, indførsels- eller eksportforbud, arbejdskonflikter, brand og lign.

10. Værneting

- Eventuelle tvister mellem køber og James Hardie Denmark afgøres ved danske domstole efter dansk ret med James Hardie Denmark's hjemsted som værneting.
- I sager om leverancer til byggerier, anerkender James Hardie Denmark at sagen skal behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. James Hardie Denmark anerkender endvidere, at krav vedrørende mangler ved en sådan leverance kan gøres gældende mod James Hardie Denmark, såfremt det må anses for godtgjort, at det ikke, eller kun med stor vanskelighed, kan gennemføres mod køber eller efterfølgende købere. James Hardie Denmark er ikke ansvarlig i videre omfang end James Hardie Denmark ville være ansvarlig overfor køber. James Hardie Denmark anerkender dog at kunne sagsøges sammen med køber eller efterfølgende købere til afklaring af parternes indbyrdes forhold.

11. Delvis ugyldighed

Skulle en bestemmelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem køber og James Hardie Denmark være eller blive ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler.

12. Ikrafttræden

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. oktober 2020

12/2020. Ret til pris og tekniske ændringer
forbeholdes.

Søger du oplysninger, som ikke er i dette
dokument, kontakt venligst vores kundeservice!

© 2020 James Hardie Europe GmbH.

™ og ® henviser til ikke-registrerede og
registrerede varemærker tilhørende
James Hardie Technology Limited og
James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Denmark filial af James Hardie Europe GmbH

Kirkevej 3, 8751 Gedved

Telefon: +45 39 69 89 07

Info-mail: fermacell-dk@jameshardie.com

Ordre-mail: order-dk@jameshardie.com

www.fermacell.dk

www.jameshardie.dk

fer-030-00001/12.20

