

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.02.2022

Versionsnummer 8.2 (erstatte version 8.1)

Revision: 23.09.2021

#### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

##### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn:** **Hårdvoks-olie Pigmenteret**

**Artikelnummer:** 3040, 3044, 3067, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075

##### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

**anvendelser, der frarådes** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

##### Stoffets/præparatets anvendelse

Grundering  
Malingsmiddel

##### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent/leverandør

##### Supplier

WALLMANN A/S  
Sabroesvej 20B, DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: 87 700 900, Fax: 87 700 929  
www.wallmann.dk, info@wallmann.dk

##### For yderligere information:

Produktsikkerheds Afdeling  
Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188  
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462  
e-mail: helmut.starp@osmo.de

##### 1.4 Nødtelefon:

Giftlinjen Ring +45 82 12 12 12

#### PUNKT 2: Fareidentifikation

##### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering i henhold til

**forordning (EF) nr. 1272/2008** Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

##### 2.2 Mærkningselementer

##### Farepiktogrammer

Ikke relevant

##### Signalord

Ikke relevant

##### Faresætninger

Ikke relevant

##### Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

##### Yderligere oplysninger:

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

##### 2.3 Andre farer

De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes.

libning operationer generelt bære en støvmaske.

(Fortsættes på side 2)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.02.2022

Versionsnummer 8.2 (erstatte version 8.1)

Revision: 23.09.2021

### Handelsnavn: Hårdvoks-olie Pigmenteret

(Fortsat fra side 1)

Advarsel: Skyl alle brugte klud imprægneret med dette produkt umiddelbart efter brug eller opbevares i en lufttæt beholder (fare for selvantændelse)

#### Resultater af PBT- og vPvB-vurdering


**PBT:** Ikke relevant.  
**vPvB:** Ikke relevant.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

**Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

#### Farlige indholdsstoffer:

EC-nummer: 918-481-9	Alifatiske kulbrinter, C10-C13	 Asp. Tox. 1, H304, EUH066	25-50%
CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5	titandioxid		0-<5%

#### Yderligere anvisninger:

Indholdet af titandioxid varierer afhængigt af farven.  
 Bemærkning 10: Klassificeringen som carcinogen ved indånding gælder kun for blandinger i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 µm.  
 Teksten til de anførte farehenviisninger fremgår af kapitel 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

**Generelle anvisninger:** Bring den tilskadekomne ud i frisk luft  
**Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.  
**Efter hudkontakt:** Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.  
**Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.  
**Efter indtagelse:** Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremkald IKKE opkastning.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Omtågethed  
 Hovedpine

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsættes på side 3)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.02.2022

Versionsnummer 8.2 (erstatte version 8.1)

Revision: 23.09.2021

**Handelsnavn: Hårdvoks-olie Pigmenteret**

(Fortsat fra side 2)

#### **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

##### **5.1 Slukningsmidler**

**Egnede slukningsmidler:** CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

**Slukningsmidler, der er uegnede af**

**sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.

##### **5.2 Særlige farer i forbindelse**

**med stoffet eller blandingen** Ved opvedning eller brand kan der dannes giftige gasser.

##### **5.3 Anvisninger for brandmandskab**

**Særlige værnemidler:** Bær åndedrætsværn.

**Yderligere oplysninger** Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle. Brandrester og forurenede slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.

#### **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

##### **6.1 Personlige**

**sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Hold antændelige kilder borte.

##### **6.2**

**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.

##### **6.3 Metoder og udstyr til**

**inddæmning og oprensning:**

Varmt vand og rengøringsmiddel Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).

##### **6.4 Henvisning til andre**

**punkter**

Information om sikker håndtering se kapitel 7.  
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.  
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

#### **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Må kun bruges i godt ventilerede områder.  
Hold beholderen tætsluttende lukket.

(Fortsættes på side 4)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.02.2022

Versionsnummer 8.2 (erstatte version 8.1)

Revision: 23.09.2021

#### Handelsnavn: **Hårdvoks-olie Pigmenteret**

(Fortsat fra side 3)

**Anvisninger vedrørende****brand- og****eksplosionsbeskyttelse:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Opbevaring:****Krav til opbevaringsrum og****beholdere:**

Må kun opbevares i original beholder.

**Henvisninger vedrørende****opbevaring med andre****stoffer:**

Ikke påkrævet.

**Yderligere oplysninger****vedrørende****opbevaringsbetingelserne:** Ingen.**7.3 Særlige anvendelser**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### **PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

**8.1 Kontrolparametre****Indholdsstoffer med****arbejdspladsrelaterede****grænseværdier, der skal****overvåges:**

Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges.

**Yderligere anvisninger:**

Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

**8.2 Eksponeringskontrol****Egnede foranstaltninger til****eksponeringskontrol**

Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

**Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler****Generelle forholdsregler****vedrørende beskyttelse og****hygiejne:**

Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet. Medbring ikke rengøringsklude, der er vædet med produktet, i bukselommerne.

**Åndedrætsværn**

Åndedrætsværn kun ved aerosol- eller tågedannelse.

Brug et korrekt monteret, lufttætsende og luftforsynet åndedrætsværn, der opfylder anerkendte standarder, hvis risikovurderingen kræver dette Halvmaske med rund gevindforbindelse EN 148-1 (skruefilter) og kombinationsfilter A1 - P2 i henhold til DIN EN 14387.

Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet.

**Beskyttelse af hænder**

For at undgå hudproblemer skal man kun bære handsker i det omfang det måtte være nødvendigt.

(Fortsættes på side 5)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.02.2022

Versionsnummer 8.2 (erstatte version 8.1)

Revision: 23.09.2021

#### Handelsnavn: **Hårdvoks-olie Pigmenteret**

(Fortsat fra side 4)

<b>Handskemateriale:</b>	<p>Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.</p> <p>Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.</p> <p>Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.</p>
<b>Handskematerialets gennemtrængningstid</b>	Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.
<b>Til længerevarende kontakt er handsker af følgende materialer velegnede:</b>	<p>Nitrilgummi</p> <p>Anbefalet materialetykkelse: <math>\geq 0,4</math> mm</p> <p>Til en blanding af nedenstående kemikalier skal gennemtrængningstiden være på mindst 480 minutter (permeation iht. EN 16523-1:2015: Level 6).</p>
<b>Til længerevarende kontakt på maksimal 15 minutter er handsker af følgende materialer velegnede:</b>	Nitrilgummi
<b>Beskyttelse af øjne/ansigt</b>	Ved omfyldning anbefales det at bære beskyttelsesbriller.
<b>Kropsbeskyttelse:</b>	Arbejdsbeskyttelsesdragt

#### **PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**

##### **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

###### **Generelle oplysninger**

<b>Farve:</b>	Ifølge produktbetegnelsen
<b>Lugt:</b>	Mild
<b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>	Ikke bestemt.
<b>Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b>	> 180 °C (365 °F)
<b>Øvre og nedre eksplosionsgrænse</b>	
<b>Nedre:</b>	0,7 Vol %
<b>Øvre:</b>	6,0 Vol %
<b>Flammepunkt:</b>	> 60 °C (DIN EN ISO 2719)
<b>Selvantændelsestemperatur:</b>	Produktet er ikke selvantændeligt.
<b>pH</b>	Ikke relevant.
<b>Viskositet:</b>	
<b>Kinematisk viskositet ved 20 °C</b>	25-40 s (DIN EN ISO 2431/4mm) >21 mm <sup>2</sup> /s (40°C) (beregnet)

(Fortsættes på side 6)

**Sikkerhedsdatablad**  
 ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.02.2022

Versionsnummer 8.2 (erstatte version 8.1)

Revision: 23.09.2021

**Handelsnavn: Hårdvoks-olie Pigmenteret**

(Fortsat fra side 5)

<b>dynamisk:</b>	Ikke bestemt.
<b>Opløselighed vand:</b>	Ikke eller kun lidt blandbar.
<b>Massefylde og/eller relativ massefylde Densitet ved 20 °C:</b>	0,85-0,95 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757)

**9.2 Andre oplysninger****Udseende:****Form:** Sejtflydende**Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed****Antændelsepunkt:** 240 °C**Eksplorative egenskaber:** Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes eksplosive damp-/luftblandinger.**Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser****Ekspllosivstoffer**

Ikke relevant

**Brandfarlige gasser**

Ikke relevant

**Aerosoler**

Ikke relevant

**Brandnærende gasser**

Ikke relevant

**Gasser under tryk**

Ikke relevant

**Brandfarlige væsker**

Ikke relevant

**Brandfarlige faste stoffer**

Ikke relevant

**Selvreaktive stoffer og blandinger**

Ikke relevant

**Pyrofore væsker**

Ikke relevant

(Fortsættes på side 7)

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.02.2022

Versionsnummer 8.2 (erstatte version 8.1)

Revision: 23.09.2021

**Handelsnavn: Hårdvoks-olie Pigmenteret**

(Fortsat fra side 6)

**Pyrofore faste stoffer**

Ikke relevant

**Selvopvarmende stoffer og blandinger**

Ikke relevant

**Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser**

Ikke relevant

**Brandnærende væsker**

Ikke relevant

**Brandnærende faste stoffer**

Ikke relevant

**Organiske peroxider**

Ikke relevant

**Metalætsende**

Ikke relevant

**Desensibiliserede eksplosivstoffer**

Ikke relevant

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

**10.1 Reaktivitet**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**10.2 Kemisk stabilitet****Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås**

Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Reaktioner med produktvædede stoffer (f.eks. tvist).

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

(Fortsættes på side 8)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.02.2022

Versionsnummer 8.2 (erstatte version 8.1)

Revision: 23.09.2021

### Handelsnavn: Hårdvoks-olie Pigmenteret

(Fortsat fra side 7)

#### 10.5 Materialer, der skal undgås:

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### 10.6 Farlige

##### nedbrydningsprodukter:

Carbonmonoxid og carbondioxid  
Nitrogenoxider (NOx)

##### Yderligere oplysninger:

Advarsel: Skyl alle brugte klud imprægneret med dette produkt umiddelbart efter brug eller opbevares i en lufttæt beholder (fare for selvantændelse)

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:

##### Alifatiske kulbrinter, C10-C13

Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Inhalation	LC50 / 4h	>5 mg/l (rat)

##### 13463-67-7 titandioxid

Oral	LD50	>20.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>10.000 mg/kg (rabbitt)

##### Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Alvorlig øjenskade/ øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 9)



## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.02.2022

Versionsnummer 8.2 (erstatte version 8.1)

Revision: 23.09.2021

### Handelsnavn: Hårdvoks-olie Pigmenteret

(Fortsat fra side 8)

**Aspirationsfare** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### 11.2 Oplysninger om andre farer

##### Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1 Toksicitet

##### Toksicitet i vand:

##### Alifatiske kulbrinter, C10-C13

EC50 / 48h	>1.000 mg/l (Daphnia magna)
IC50 / 72h	>1.000 mg/l (algae)
LC50 / 96h	>1.000 mg/l (fish)

#### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### 12.3

**Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### 12.4 Mobilitet i jord

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**PBT:** Ikke relevant.

**vPvB:** Ikke relevant.

#### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

#### 12.7 Andre negative virkninger

##### Yderligere økologiske oplysninger:

**Generelle anvisninger:** Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

**Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

##### Europæisk affaldskatalog

08 01 12	Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11
15 01 04	Metalemballage

#### Urensede emballager:

**Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

(Fortsættes på side 10)

**Sikkerhedsdatablad**  
 ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.02.2022

Versionsnummer 8.2 (erstatte version 8.1)

Revision: 23.09.2021

**Handelsnavn: Hårdvoks-olie Pigmenteret**

(Fortsat fra side 9)

**Anbefalet rengøringsmiddel:** Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.**PUNKT 14: Transportoplysninger**

<b>14.1 UN-nummer eller ID-nummer</b> ADR, ADN, IMDG, IATA	Ikke relevant
<b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> ADR, ADN, IMDG, IATA	Ikke relevant
<b>14.3 Transportfareklasse(r)</b> ADR, ADN, IMDG, IATA klasse	Ikke relevant
<b>14.4 Emballagegruppe</b> ADR, IMDG, IATA	Ikke relevant
<b>14.5 Miljøfarer:</b> Marine pollutant:	Nej
<b>14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>	Ikke relevant.
<b>14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter</b>	Ikke relevant.
<b>Transport/yderligere oplysninger:</b>	Ikke farligt stof ifølge ovennævnte forordninger.
<b>UN "Model Regulation":</b>	Ikke relevant

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Direktiv 2012/18/EU****Navngivne farlige stoffer -****BILAG I**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**FORORDNING (EU) 2019/1148****Bilag I - UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortsættes på side 11)

## Sikkerhedsdatablad

### ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.02.2022

Versionsnummer 8.2 (erstatte version 8.1)

Revision: 23.09.2021

### Handelsnavn: Hårdvoks-olie Pigmenteret

(Fortsat fra side 10)

#### **Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

#### **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

#### **Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

#### **Nationale forskrifter:**

**VOC (EU)** < 500 g/l (VOC-max. Kat A/i (2010) = 500 g/l)

15.2

#### **Kemikaliesikkerhedsvurderin**

**g:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### **PUNKT 16: Andre oplysninger**

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

#### **Årsager til ændringer**

Neues Format

#### **Risikoangivelser**

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
 EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

#### **Datablad udstedt af:**

Abteilung Produktsicherheit

#### **Kontaktperson:**

Hr. Dr. Starp

#### **Dato for forrige udgave**

01.07.2020

#### **Udgavenummer for**

#### **forrige udgave**

8.1

#### **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1  
 Kilder: Sikkerhedsdatablad fra råvareleverandører  
 ECHA Portal  
 ESIS : European chemical Substances Information System

**\* Dataene ændret i forhold til tidligere version**