



NID

**LET
STÆRKT
SMART**

- BÆREDYGTIGE LØSNINGER
OMKRING BRØNDE...

Efterår 2023

Indholdsfortegnelse

Komposit Brøndgods

Produktion og Belastningsklasser	s. 3
Ø200	s. 4
Ø315	s. 5-6
Ø400	s. 7-8
Ø425	s. 8
Ø600	s. 9-13
Ø800	s. 13-14
Ø1000	s. 15
Kabel, rørgrave og kabelbrønde	s. 16
Firkantet brøndgods	s. 17-20

Topringe og Kegler

Ø315	s. 21
Ø425	s. 21
Ø600	s. 21 - 22
Ø800	s. 22

Linjedræn i komposit

Pro 95	s. 23
Pro 150	s. 23
NC 150	s. 23

Linjedræn i komposit (rende) og støbejern (rist)

NC 200	s. 24
NC 300	s. 24
Beton render - til projekt	s. 24

Målerbrønde

s. 25

Vejteknik

s. 26

Landskab

s. 27

Smart VA-Alarm

s. 28

Smart Dæksler &

Overløb

s. 29


Produktion og Belastningsklaser

Forholdsmængder i produktion

1 liter komposit	2 liter olie
1 liter stål	6 liter olie
1 liter kobber	12 liter olie
1 liter Aluminium	17 liter olie


Kilde: Hauraton gmbh

Belastningsklaser for brønddæksler





Ø200 Komposit brøndgods

Ø200 Firkantet karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h
NID-MRS200B	Komposit	B125	5,3 kg	Nej	Nej	150	186	180	260	120	60


Ø200 Firkantet karm og rist



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h
NID-MRSG200B	Komposit	B125	5,4 kg	Nej	Nej	150	186	180	260	120	60

Ø315 Komposit brøndgods


Ø315 Firkantet karm og dæksel (lugttæt iht. DS432)



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS315B*	Komposit	B125	15,4 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	182	100	82
NID-MRS315BU	Komposit	B125	15,4 kg	Ja	Nej	280	310	320	400	182	100	82
NID-MRS315D*	Komposit	D400	16,8 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	182	100	82


*Lugttæt (DS432)

Ø315 Firkantet karm og rist



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRSG315B	Komposit	B125	16 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	182	100	82
NID-MRSG315BU	Komposit	B125	16 kg	Ja	Nej	278	310	320	400	182	100	82

Ø315 Firkantet karm, dæksel og langt skørt (lugttæt iht. DS432)




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS315BL*	Komposit	B125	16,2 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	300	100	200
NID-MRS315BLU	Komposit	B125	15,4 kg	Ja	Nej	280	310	320	400	300	100	200
NID-MRS315DL*	Komposit	D400	17,8 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	300	100	200

*Lugttæt (DS432)


Ø400 Komposit brøndgods

Ø400 Firkantet karm og dæksel med isolering




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS400B	Komposit	B125	24,5kg	Ja	Nej	351	381	440	495	180	65	115

Ø400 Firkantet karm og dæksel med isolering (går udvendig på Ø400mm målerbrønde og pumpebrønde)



Varenummer	Materiale	Total vægt	Klasse
NID-KIO-500-MP	Komposit	9,1 kg	B125



Ø400 Genbrugsdæksel med isolering



Varenummer	Materiale	Klasse
NID-T4-390	Genbrugs plast	1000kg

Ø400 Komposit brøndgods

Ø400 Genbrugsdæksel med isolering og firkantet karm





Varenummer **Materiale** **Klasse**

NID-T4-390-Karm Genbrugs plast 1000kg

Ø425 Komposit brøndgods


Ø425 Firkantet karm og dæksel (lugttæt iht. DS432)



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS425B*	Komposit	B125	24,2kg	Ja	Ja	375	419	440	495	240	100	140
NID-MRS425BU	Komposit	B125	24,2kg	Ja	Nej	375	419	440	495	240	100	140
NID-MRS425D*	Komposit	D400	31,2kg	Ja	Ja	375	419	440	495	240	100	140

*Lugttæt (DS432)

Ø425 Fast karm og dæksel




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MR104A	Komposit	A15	8,1 kg	Nej	Ja	450	500	585	50	38
NID-MR104B	Komposit	B125	12,6kg	Nej	Ja	450	500	585	50	38
NID-MR104D*	Komposit	D400	33,2kg	Ja	Ja	450	500	585	100	60

*Lugttæt (DS432)

Ø600 Komposit brøndgods


Ø600 Flydende støbejernskarm og dæksel (20kg) med fjederlås



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	O1	F	H	h
NID-KIO-600*	Komposit/støbejern	D400	58,4 kg	Ja	590	595	820	213	100

*Lugttæt (DS432)


Ø600 Flydende støbejernskarm m. langt skørt og dæksel (20kg) med fjederlås



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	O1	F	H	h
NID-KIO-600L*	Komposit/støbejern	D400	75 kg	Ja	590	595	820	300	200

*Lugttæt (DS432)


Ø600 Flydende støbejernskarm m. kort skørt og dæksel 18kg m. universal løftehul.



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning
NID-A-600	Komposit/støbejern	D400	77 kg	Nej


Ø600 Komposit brøndgods

Ø600 Fast firkantet karm (langt skørt) og dæksel (18kg) m. universal løftehul.




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	D	O	O1	F	H	h	h1
NID-KIO-600-S	Komposit/støbejern	D400	92 kg	Ja	667	559	592	700	280	100	200

Ø600 Fast firkantet karm (langt skørt)



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	O1	F	H	h	h1
NID-MRS603D-LT	Komposit	D400	70,9 kg	Ja	590	595	725	280	100	200

Ø600 Fast karm og dæksel med fjederlås





Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-KIO-600F*	Komposit	D400	34 kg	Ja	600	665	840	100	45

*Lugttæt (DS432)


Ø600 Komposit brøndgods

Ø600 Reparations dæksel (passer i eksisterende støbejernskarme)



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Fjederlås	Antiklapring	D	h
NID-UNIREP-600-UL *Ulefos	Komposit	D400	20 kg	Ja	Ja	665	45
NID-UNIREP-600-FUR *Randers Jern Basic	Komposit	D400	20kg	Ja	Ja	669	45
NID-UNIREP-A6/30-FUR-SV *Randers Jern Premium	Komposit	D400	18kg	Ja	Nej	647	30


Ø600 Fast karm og hængslet dæksel med fjederlås



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	h	h
NID-KIO-600H *Lugttæt (DS432)	Komposit	D400	35 kg	Ja	600	665	840	100	45

Ø600 Komposit brøndgods



Ø600 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MR102A*	Komposit	A15	13,6 kg	Ja	Ja	600	650	780	40	26
NID-MR102B*	Komposit	B125	23 kg	Ja	Ja	600	650	780	40	26


*Lugttæt (DS432)

Ø600 Fast firkantet karm og dæksel (lugttæt iht. DS432)



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås
NID-MRS103B	Komposit	B125	30,4 kg	Ja	Ja

Ø600 Fast karm og dæksel (lugttæt iht. DS432)




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning
NID-103BH	Komposit	B125	20 kg	Ja




Ø800 Komposit brøndgods

Ø800 Fast firkantet karm (langt skørt) og dæksel (36kg) m. universal løftehul.




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	D	O	O1	F	H	h	h1
NID-KIO-800-S	Komposit/støbejern	D400	117 kg	Ja	841	742	789	900	280	100	100

Ø800 Flydende karm og dæksel (36kg) m. universal løftehul.



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning
NID-A-800	Komposit/støbejern	D400	92 kg	Ja


Ø800 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MR105A	Komposit	A15	65,8 kg	Ja	800	900	1065	113	70
NID-MR105B	Komposit	B125	74,8 kg	Ja	800	900	1065	113	70
NID-MR105C	Komposit	C250	84,0 kg	Ja	800	900	1065	113	70
NID-MR105D	Komposit	D400	90,6 kg	Ja	800	900	1065	113	70

Ø800 Komposit brøndgods


Ø800 Reparations dæksel (passer i eksisterende støbejernskarme)



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Fjederlås	Antiklapring	D	h
NID-UNIREP-800-UL *Ulefos	Komposit	D400	36kg	Ja	Ja	814	45
NID-UNIREP-800-FUR *Randers Jern Basic	Komposit	D400	36kg	Ja	Ja	816	50
NID-UNIREP-800-Trade *Tradeline	Komposit	D400	36kg	Ja	Ja	800	50

Ø900-1000 Komposit brøndgods


Ø900 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-KIO-1100-C250*	Komposit	C250	54 kg	Ja	Ja	905	985	1100	94,5	37,5
NID-KIO-1100-D400*	Komposit	D400	66 kg	Ja	Ja	905	985	1100	105	48


*Lugttæt (DS432)

Ø1000 Flydende karm og dæksel (18 kg) - todelt åbning 600 eller 940mm



Varenummer	Materiale	Klasse	Dæksel vægt	Total vægt	Pakning
NID-A1000	Komposit	D400	18 kg	207 kg	Ja

Ø1000 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-KIO-1230-C250*	Komposit	C250	72 kg	Ja	Ja	980	1120	1230	93	73
NID-KIO-1230-D400*	Komposit	D400	79 kg	Ja	Ja	980	1120	1230	100	80


*Lugttæt (DS432)

Firkantede dæksler og kabelbrønde

Kabel - og rørgrave





Varenummer	Materiale	Klasse
NID-KIO-Trench	Komposit	B125
NID-KIO-Trench	Komposit	C250
NID-KIO-Trench	Komposit	D400




NID Kabelbrønde til 12,5T og 40T

Varenummer	Materiale	Klasse	Indre dimension	Ydre dimension
NID-CS500500	Komposit	B125/D400	500x500	590x590
NID-CS875500	Komposit	B125/D400	875x500	965x590
NID-CS875875	Komposit	B125	875x875	965x965




Firkantede dæksler

250x250 Fast karm og dæksel med løftehuller




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D
NID-MS22A	Komposit	A15	5,4 kg	Nej	250x250	300x300

360x360 Fast karm og dæksel med løftekrog



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MS221A	Komposit	A15	9,8 kg	Nej	360	400x400	515	50	30
NID-MS221B	Komposit	B125	14,6 kg	Nej	360	400x400	515	50	30


450x450 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS220A	Komposit	A15	8,6 kg	Nej	Ja	450x450	500x500	590x590	35	25
NID-MS220B	Komposit	B125	15 kg	Nej	Ja	450x450	500x500	590x590	35	25
NID-MS220C	Komposit	C250	28,1 kg	Nej	Ja	450x450	500x500	600x600	75	75


Firkantede dæksler

550x550 Fast karm og dæksel




Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS202A	Komposit	A15	11,4 kg	Nej	Ja	550x550	600x600	705x705	35	25
NID-MS202B	Komposit	B125	21,4 kg	Nej	Ja	550x550	600x600	705x705	35	25

550x550 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MS202C	Komposit	C250	42,5 kg	Ja	550x550	600x600	705x705	82	50
NID-MS202D	Komposit	D400	53 kg	Ja	550x550	600x600	705x705	100	50


600x600 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS201A	Komposit	A15	8,6 kg	Nej	Ja	600x600	650x650	750x750	35	25
NID-MS201B	Komposit	B125	15 kg	Nej	Ja	600x600	650x650	750x750	35	25



Firkantede dæksler

600x600 Fast karm og dæksel





Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS201C	Komposit	C250	44,6 kg	Ja	Ja	600x600	665x665	760x760	75	50
NID-MS201D	Komposit	D400	65 kg	Ja	Ja	600x600	665x665	760x760	100	50

600x400 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS209D	Komposit	D400	47 kg	Ja	Ja	600x450	655x505	760x610	100	50



900x600 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS210D	Komposit	D400	90,2 kg	Ja	Ja	900x600	960x660	1070x760	100	65



Firkantede dæksler

935x935 Fast karm og dæksel med løftekroge





Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MS203B	Komposit	B125	82,9kg	Nej	935x935	1000x1000	1135x1135	50	30

1270x760 Fast karm og dæksel



Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MS211	Komposit	B125	107 kg	Nej	1280x760	1350x840	1480x960	100	40

1540x960 Fast karm og dæksel





Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning	O	D	F	H	h
NID-MS211B	Komposit	B125	156,3 kg	Nej	1540x960	1590x1040	1720x1170	100	40

Topringe


Topringe Ø315

Varenummer	Materiale	Klasse	H
NID-T1-320-15	Genbrugs PVC	D400	15mm
NID-T1K-320-9/22	Genbrugs PVC	D400	9-22mm
NID-T1-320-30	Genbrugs PVC	D400	30mm
NID-T1-320-50	Genbrugs PVC	D400	50mm
NID-T1-320-100	Genbrugs PVC	D400	100mm
NID-T1-320-150	Genbrugs PVC	D400	150mm



Topring Ø315 m. afskåret kant

Varenummer	Materiale	Klasse	H
NID-T2-320-30	Genbrugs PVC	D400	15mm
NID-T2-320-50	Genbrugs PVC	D400	30mm
NID-T2-320-100	Genbrugs PVC	D400	50mm
NID-T2-320-150	Genbrugs PVC	D400	100mm




Ø425 Topring

Varenummer	Materiale	Klasse	H
NID-T1-435-15	Genbrugs PVC	D400	15mm
NID-T1-435-30	Genbrugs PVC	D400	30mm
NID-T1-435-50	Genbrugs PVC	D400	50mm
NID-T1-435-100	Genbrugs PVC	D400	100mm



Ø600 Topring med asfaltstop

Varenummer	Materiale	Total vægt
Asfaltstopring 20mm PP		5,6 kg




Dz	Dn	H
790	590	20

Topringe


Ø600 Topringe

Varenummer	Materiale	Klasse	H
NID-T1-600-10	Genbrugs PVC	D400	10mm
NID-T1-600-15	Genbrugs PVC	D400	15mm
NID-T1K-600-9/22	Genbrugs PVC	D400	9-22mm
NID-T1-600-30	Genbrugs PVC	D400	30mm
NID-T1-600-50	Genbrugs PVC	D400	50mm
NID-T1-600-100	Genbrugs PVC	D400	100mm
NID-T1-600-150	Genbrugs PVC	D400	150mm





Ø800 Topringe

Varenummer	Materiale	Klasse	H
NID-T1-800-15	Genbrugs PVC	D400	10mm
NID-T1-800-30	Genbrugs PVC	D400	30mm
NID-T1-800-50	Genbrugs PVC	D400	50mm
NID-T1-800-100	Genbrugs PVC	D400	100mm




Kegler



Varenummer	Materiale	Klasse	H	Dn	D1	Dz
NID-T3-315B	Genbrugs PVC	B125	200mm	365mm	510mm	600mm
NID-T3-315D	Genbrugs PVC	D400	200mm	365mm	510mm	600mm
NID-T400	Genbrugs PVC	B125	150mm	425mm	535mm	595mm
NID-T3-425D	Genbrugs PVC	D400	200mm	500mm	680mm	770mm



Linjedræn i komposit

Pro 95 rende





Varenummer	Materiale	Klasse	Afvanding	Standard	Vægt
NID-LD095B	PA-GF	B125	444 cm ² / m	EN1433	4,2 kg
NID-LD095C	PA-GF	C250	444 cm ² / m	EN1433	4,6 kg

Pro 150 rende



Varenummer	Materiale	Klasse	Afvanding	Standard	Vægt
NID-LD150B	PA-GF	B125	444 cm ² / m	EN1433	4,7 kg
NID-LD150C	PA-GF	C250	444 cm ² / m	EN1433	7,4 kg


NC 150 rende



Varenummer	Materiale	Klasse	Afvanding	Standard	Vægt
NID-LD48871	PP-Støbejern	D400	230 cm ²	EN1433	15,7
NID-LD48870	PP-Støbejern	E600	230 cm ²	EN1433	15,7

Linjedræn i komposit og støbejern

NC 200 rende (metropol design)





Varenummer	Materiale	Klasse	Afvanding	Standard	Vægt
NID-LD47272	PA-GF-Støbejern	D400	279 cm ² / m	EN1433	25 kg

*metropol rist fås til alle render i og under 200

200


NC 300 rende



Varenummer	Materiale	Klasse	Afvanding	Standard	Vægt
NID-LD49744	PA-GF-Støbejern	C250	960cm ² / m	EN1433	38 kg
NID-LD49745	PA-GF-Støbejern	D400	960 cm ² / m	EN1433	38 kg

Beton render - til projekt

Faserfix KS



Faserfix SLG



Faserfix Super



Faserfix Traffic



Recyfix Traffic



Kabel kanaler



NID ApS er eneforhandler af Hauraton i Danmark. Kontakt altid din NID rådgiver for råd og vejledning inden projektstart. Vi hjælper med hydrauliske beregninger, valg af korrekte riste, render, låsesystem etc. Hermed er du sikker på, at NID leverer en løsning der passer netop dine behov.

Målerbrønde

Kørefaste modeller inkl. armatur, beslag og Ø400 svampering

Varenummer	Beskrivelse	Armatur	Materiale	Dæksel	Højde	Standard
NID-MB267010B	Isiflo m. aftap	32mm	Messing	B125	120cm	GDV/DVGW
NID-MB330010B	Rustfri ventiler	32mm	Rustfri	B125	120cm	GDV/DVGW
NID-MB484010B	Rustfri m. indstik	32mm	Rustfri	B125	120cm	GDV/DVGW



Kørefast model m. lige rør og Ø400 svampering

Varenummer	Beskrivelse	Armatur	Materiale	Dæksel	Højde	Standard
NID-MB267010B	Isiflo m. aftap og vinkel	32mm	Messing	B125	120cm	GDV/DVGW



Modeller til 1000kg belastning inkl. armatur og beslag

Varenummer	Beskrivelse	Armatur	Materiale	Dæksel	Højde	Standard
NID-MB267010	Isiflo m. aftap	32mm	Messing	B125	120cm	GDV/DVGW
NID-MB330010	Rustfri ventiler	32mm	Rustfri	B125	120cm	GDV/DVGW
NID-MB484010	Rustfri m. indstik	32mm	Rustfri	B125	120cm	GDV/DVGW



Vejteknik

Viacore Asfalt - CE mærket ABT

Varenummer	Beskrivelse	Standard	Udlægningstemperatur	Type
NID-Viacore AC 8 160/220	25 kg spand	EN13108	0-50 grader	Permanent



Rephalt Asfalt - den originale

Varenummer	Beskrivelse	Udlægningstemperatur	Type
NID-A-REPH-08-14	14 kg sæk	0-50 grader	Reparation
NID-A-REPH-08-25	25 kg spand	0-50 grader	Reparation



Refug - reparation af revner i asfalt og beton

Varenummer	Beskrivelse	Udlægningstemperatur	Type
NID-Refug	425g	5-30 grader	Reparation



Tilbehør


Varenummer	Beskrivelse
NID-Primer	Spray



Landskab


NID dæksler til integrerede fliser (A15)

Varenummer	Materiale	Klasse
NID-08-6858	Galv. stål	5 tons
NID-08-6859	Galv. stål	5 tons
NID-08-6861	Galv. stål	5 tons



Græsarmering i PP

Varenummer	Størrelse	Belastning	Vægt	Antal pr. palle
NID-GAR01-022n	39x500x500	>900 tons/m ²	1,2kg	288 stk / 72m ²






Kantskinne i PP

Varenummer	Størrelse	Salgsforpakning
NID-GAR03-0070	45mm x 1m	3m inkl. 12 søm
NID-GAR03-0071	60mm x 3m	3m inkl. 12 søm




Smart Dæksler

Anvend NID´s smart dæksler til at få overblik over dit ledningsnet. Dækslerne passer i eksisterende støbejernskarme. Få niveau målinger, alarmer og rapporter. Kontakt NID for mere info.



Overløb

NID´s IoT radar løser overløbsproblematikken på en simpel og pålidelig måde. Kontakt NID for mere info.



Noter

Noter

NID

