

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 dele

Click-Torque indstillelige momentnøgler med omskifter-skralde



EAN:	4013288207609	Størrelse:	545x132x95 mm
Code nr.:	05075680001	Vægt:	3436 g
Artikel nr.:	Click-Torque C 3 Set 1	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82041100

- Skruv værktøjssæt i 13 dele til anvendelsesformål med momentkontrol
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås (klik 1)
- Sikkert doseret kraft: når den indstillede værdi nås, udløser momentnøglen hør- og mærkbart (klik 2)
- Robust, overfladeskånende, kompakt tekstilboks
- 1/2"-firkant. Måleområde: 40-200 Nm; Præcision $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Klik-momentnøgle-sæt i umiskendeligt Wera design. Meget robust udførelse samtidig med stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den ønskede værdi. Det hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdien nås, letter yderligere sikker indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste udløsemekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås. Til spænding højreom og med omskifterskralde med 45 tænder. Momentnøgle og momentkompatibelt udstyr er pakket ekstremt pladsbesparende i en robust, overfladeskånende tekstilboks. Sættet omfatter: Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 toppe med 1/2" tilslutning, 7 Hex-Plus indvendig sekskants- og TORX® bittoppe plus forlængerled.



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque indstillelige momentnøgler med omskifter-skralde

Serie Click-Torque momentnøgler



Klik-momentnøgle i umiskendeligt Wera design.

Nøjagtig



Præcisionen ligger ved $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Let og sikker




Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; kan aflæses på hoved- og finskala.

Enkel indstilling



Med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.

Udløsermekanisme




Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.

Bit-toppe med holdefunktion til skruer med indvendig sekskant



Skruerne med indvendig sekskants fastklemning på bit-toppen sikres med en fjedrende kugle på bitten. Særligt hjælpsom i svært tilgængelige arbejdsituationer, hvor man ikke kan bruge den anden hånd til at holde skruen med.

Bit-toppe med holdefunktion til TORX® skruer



Det af Wera udviklede TORX® HF værktøj er kendetegnet ved en geometrisk optimering af den oprindelige TORX® profil. Via den af fladetrykket mellem spids og skrueprofil resulterende klemmekraft holdes TORX® skruer efter Acument Intellectual Properties specifikation sikkert på værktøjet! Det er særligt hjælpsomt i svært tilgængelige arbejdsituationer, hvor man ikke kan bruges den anden hånd til at holde skruen fast med.

I robust tekstilboks



Robust, overfladeskånende, kompakt tekstilboks

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 dele

Click-Torque indstillelige momentnøgler med omskifter-skralde





Indhold:



Click-Torque C 3 momentnøgle med omskifter-skralde, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

	05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm
---	-------------	----	------------------



8790 HMC Zyklop-topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning, 10 x 37 mm

	05003601001	1x	10 x 37 mm
	05003604001	1x	13 x 37 mm
	05003608001	1x	17 x 37 mm
	05003610001	1x	19 x 37 mm


8767 C HF TORX® Zyklop bit-top med 1/2"-tilslutning med holdefunktion, TX 30 x 60 mm

	05003833001	1x	TX 30 x 60 mm
	05003834001	1x	TX 40 x 60 mm
	05003835001	1x	TX 45 x 60 mm
	05003836001	1x	TX 50 x 60 mm

8740 C HF Zyklop bit-top med 1/2"-tilslutning med holdefunktion, 6 x 60 mm

	05003822001	1x	6 x 60 mm
	05003824001	1x	8 x 60 mm
	05003825001	1x	10 x 60 mm

8794 SC Zyklop-forlængerled med drejbøsning, kort, 1/2", 1/2" x 125 mm

	05003637001	1x	1/2" x 125 mm
---	-------------	----	---------------

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de